

So-UpTM

-ulkolaitteet

Ilmanvaihdon
uusi aikakausi.

So-UpTM on kätevä ja tyylikäs ratkaisu kerros- ja rivitalo-
projektien ilmanvaihtoon.

Sillä varmistetaan etteivät
raitisilma ja jäteilma sekoitu
pienimmilläkään ilmamäärillä.



PL-Filter Oy

ILMANVAIHTOSUODATTIMET

www.pl-filter.fi | puh. (06) 565 2311

So-Up™

sisäänotto- ja ulospuhalluslaite


So-Up™ on valmistettu sinkitystä teräslevystä ja päältä polttomaalattu. Laitteen sisäänotto on suojattuna alakautta koko leveydeltä ja sen poistoputkessa on kumitiiviste, suojaverkko ja IV-kartio.

Väri

Väriin laitteeseen voit valita itse RAL tai RR -värikartoista. Yksi väri sisältyy hintaan.

Asennus

Laitteen asennus on helppoa. Sopiva laite asennetaan poistokanavaan ja ulkoyksikkö seinäpintaan.




Kanavakoko	Leveys (B)	Korkeus (H)	Syvyys (C)	E1	E2
Ø 125	400	220	102	55	220

Tuotekoodi:053AAC

So-Up Design™

sisäänotto- ja ulospuhalluslaite

So-Up™ -laitteen tyylikäs sisarus on muotoiltu vastaamaan tiukkoihin design-vaatimuksiin. Ominaisuuksiltaan laitteet ovat samanlaisia.



Kanavakoko	Leveys (B)	Korkeus (H)	Syvyys (C)	E1	E2
Ø 125	460	290	135	100	250


Tuotekoodi: 672AAC



So Design™

raitisilmalaite

Tyylikäs ja turvallinen raitisilmakatos.



Kanavakoko	Leveys (B)	Korkeus (H)	Syvyys (C)
Ø 125	390	250	110


Tuotekoodi: 673AAC



Up Design™

ulospuhalluslaite

Sääntöjen mukainen jäteilmalaite.




Kanavakoko	Leveys (B)	Korkeus (H)	Syvyys (C)
Ø 125	210	210	90

Tuotekoodi: 674AAC


Ilmamäärä

Poistokanavanopeus (väh. 5 m/s) varmistetaan valitsemalla oikea laite (1, 2, 3) ilmamäärän mukaan.



1. kartio 15–28 l/s



2. kartio 28–65 l/s



3. kartio 65–80 l/s



Tarjouslomake

Asiakas: _____

Laskutus: _____

Toimitusosoite: _____

Puhelinnumero: _____

Merkki: _____


NRO

PVM

Valitse malli


So-Up™

sisäänotto- ja ulospuhalluslaite




So-Up Design™


sisäänotto- ja ulospuhalluslaite



So Design™ raitisilmalaite



Up Design™ jäteilmalaite



KPL

Merkitse määrä.

Jos useampi eri laite,
merkitse laitteen nimi + kpl

Ilmamäärä

Valitse haluttu ilmamäärä:

1. 15–28 l/s
2. 28–65 l/s
3. 65–80 l/s

Valitse väri

Merkitse haluttu RR-
tai RAL-värikoodi

Valitse kätsisyys

Edestä katsottuna
kätsisyyden määrittää
ulospuhalluskartio.

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____